

Číslo: 292/2017-003/No

Obecný úrad 04.04.2018

Dátum: 19-04-2018

ROZHODNUTIE

Prílohy/Prílohy: 14/2017/00204-00

Prílohy/Prílohy: Vybravuje:

Obec Nováčany, príslušná na základe určenia OÚ Košice, odboru VaBP číslo OÚ-KE-OVBP-2017/026802 zo dňa 07.06.2017 a podľa § 2 písm. e/ zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 39, §39a stavebného zákona a v súlade s ust. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

„INS_KE_LORI_01_Transport_časť klastra Nováčany“ v intraviláne a extraviláne obcí v kat. úz. Malá Ida, Šemša, Hodkovce a Nováčany tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, pre navrhovateľa: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení Telekomunik, s.r.o., Klimkovičova 12, Košice.

Z telekomunikačného objektu TO Malá Ida navrhovaná trasa vedie v existujúcej HDPE rúre až po novonavrhovanú mikrotubičkovú deliacu spojku 1MDS1. V tomto úseku sa do existujúcej HDPE rúry zafuknú minitubičky 10/8mm. Od novonavrhovanej mikrotubičkovej spojky 1MDS1 navrhovaná trasa výkopov vedie po pravej strane v zeleni na ul. K ihrisku až k mostu cez potok Ida. Pred mostom navrhovaná trasa výkopov križuje miestnu komunikáciu podvrtaním a pokračuje uchytením ocelovej rúry cez mostné teleso smerom k ul. Idanská. Miestnu komunikáciu na ul. Idanská križuje podvrtaním a následne pokračuje po pravej strane ul. Idanská v zeleni až ku križovatke ul. Idanská – Letná, kde následne prechádza na druhú stranu podvrtaním miestnej komunikácie a pokračuje po ľavej strane v zeleni po ul. Letná až k ul. Hlavná.

V rámci pripokládky k Transportu sa v obci Malá Ida vybudujú 3x PODB (pasívne optické distribučné body) a to: PODB:MAID:KIHR:-1, PODB:MAID:IDAN:-31 a PODB:MAID:LETN:-188. Na ul. Idanská a Letná v rámci pripokládky k Transportu je potrebné niekoľko krát podvrtáť miestnu komunikáciu pre umiestnenie prvkov FTTH siete na opačnú stranu ulíc Letná a Idanská.

Od ul. Hlavná navrhovaná trasa výkopov vedie popri ceste II/548 po ľavej strane v zeleni a následne pokračuje na hranici lesa a poľa v celom úseku v trase už existujúceho metalického kábla Slovak Telekom, a.s. až po TAB (transportný agregáčny bod) v obci Šemša. V extraviláne medzi obcou Malá Ida a Šemša navrhovaná trasa výkopov križuje potok Vydumanec prekopením v hĺbke 1,2m. Pred obcou Šemša navrhovaná trasa križuje cestu II/548 pretláčaním a uložením telekomunikačného optického kábla do PE chráničiek 110/95mm v hĺbke min. 1,2m a pokračuje výkopom v zeleni po ľavej strane smerom na obec Šemša popri ceste III/3360 až po obecný úrad, kde bude umiestnený TAB. Vedľa TAB Šemša sa umiestni PODB:SEMS:-141. Od PODB:SEMS:-141 navrhovaná trasa výkopov vedie v trase existujúceho metalického kábla k budove Obecného úradu zo zadnej strany.

V obci Šemša navrhovaná trasa výkopov križuje 1x Šemšiansky potok prekopením v hĺbke 1,2m (Rez A2-A2') a 1x bezmenný pravostranný prítok Šemšianskeho potoka č. 111 prekopením v hĺbke 1,2m (Rez A3-A3'). Od TAB Šemša navrhovaná trasa výkopov pokračuje bočnou ulicou po ľavej strane v zeleni a pri cintoríne prechádza na pravú stranu a pokračuje v zeleni na obec Hodkovce.

V rámci pripokládky k Transportu sa v obci Šemša vybudujú 2x PODB a to: Od PODB:SEMS:-141 a PODB:SEMS:-738/23. Od PODB:SEMS:-738/23 navrhovaná trasa v rámci pripokládky k Transportu križuje cestu III/3360 podvrtaním k hale a novopostavenému RD. Medzi RD č. 195 a 114 navrhovaná trasa ešte križuje cestu III/3360 podvrtaním pre umiestnenie prvkov FTTH na druhú stranu ulice v obci Šemša. Pri RD č. 198 a RD č. 92 vedie pripokládka k Transportu k existujúcim prvkom siete Slovak Telekom.

Pred obcou Hodkovce navrhovaná trasa Transportu križuje cestu II/548 pretláčaním a uložením telekomunikačného optického kábla do PE chráničiek 110/95mm v hĺbke min. 1,2m a pokračuje výkopom v zeleni po ľavej strane smerom na obec Nováčany. Na začiatku a na konci obce Hodkovce navrhovaná trasa výkopov križuje 3x drobný vodný tok a to: Hodkovský potok prekopením v hĺbke 1,2m, bezmenný ľavostranný prítok Slaného potoka č. 107 prekopením v hĺbke 1,2m a Slaný potok prekopením v hĺbke 1,2m.

V rámci pripokládky k Transportu sa v obci Hodkovce vybuduje 1x PODB:HODC:-46. Od PODB:HODC:-46 sa v rámci pripokládky k Transportu uložia multirúry do výkopu Transportu a budú ukončené pri existujúcich stĺpoch v obci Hodkovce.

Pred križovatkou na obec Nováčany navrhovaná trasa výkopov križuje cestu II/548 pretláčaním a uložením telekomunikačného optického kábla do PE chráničiek 110/95mm v hĺbke min. 1,2m a pokračuje výkopom v zeleni po pravej strane smerom na obec Nováčany popri ceste III/3363 až po novo navrhovaný TAB Nováčany. Vedľa TAB Nováčany sa v rámci pripokládky k Transportu vybuduje 1x PODB:NOVA:-5. Do výkopu Transportu sa pripoložia aj multirúry pre prístupovú časť siete v obci Nováčany.

Uvažuje sa v obci Šemša a Nováčany s vybudovaním jedného TAB (transportného agregáčného bodu) osadeného vo voľnom teréne (rozdávacia skriňa), kde bude ukončená transportná sieť pre danú obec. Z TAB Šemša bude prístupová sieť riešená pre obce Šemša a Hodkovce. Prístupová sieť pre obec Malá Ida bude riešená z telekomunikačného objektu TO Malá Ida.

Z jednotlivých TABov a TO Malá Ida bude vedená prístupová sieť pre danú obec prostredníctvom skrinky PODB (pasívny optický distribučný bod), ktorý bude umiestnený z pravidla hneď vedľa TABu. Skrinka PODB bude slúžiť na prepojenie prístupovej siete s transportnou sieťou. Uvažuje sa v rámci pripokládky k Transportu s vybudovaním týchto PODB: PODB:MAID:KIHR:-1, PODB:MAID:IDAN:-31, PODB:MAID:LETN:-188 v obci Malá Ida, PODB:SEMS:-141, PODB:SEMS:-738/23 v obci Šemša, PODB:HODC:-46 v obci Hodkovce a PODB:NOVA:-5 v obci Nováčany. Rodinné domy nachádzajúce sa na strane výkopu Transportu budú pred pripravené na pripojenie do optickej siete, to znamená, že na hranici dvoch susediacich pozemkov sa umiestni OUK (optická účastnícka krabica), ktorá bude slúžiť na pripojenie až 4 RD. Jednotlivé multirúry, resp. samostatné trubičky sa od OUK po jednotlivé RD uložia spoločne do výkopu Transportu. V rámci pripokládky k transportu budú umiestnené prvky aj na opačnú stranu ulice, kde sa realizuje Transport.

Ostatné RD mimo trasy Transportu budú budované v rámci stavieb INS_FTTH_KS_Malá Ida, INS_FTTH_KS_Šemša, INS_FTTH_KS_Hodkovce a INS_FTTH_KS_Nováčany.

Asfaltové a betónové vjazdy k rodinným domom sa prevedú podvrtaním a uložením telekomunikačného optického kábla do PE chráničiek 110/95mm v hĺbke 0,6m. Ostatné vjazdy (zeleň a štrk) sa prekopú.

Trasa výkopov je v prevažnej miere navrhnutá v nespevnených plochách vo voľnom teréne vo výkope širokom 0,25m a hlbokom 0,6m v intraviláne, vo výkope širokom 0,35m a hlbokom 0,8m v extraviláne.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená tak, ako je zakreslené v návrhu umiestnenia stavby, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia
2. Realizačná projektová dokumentácia stavby musí byť vypracovaná oprávnenou osobou podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

3. Projekt stavby bude rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné inžinierske siete a ich ochranné pásma v súlade s vyjadreniami jednotlivých správcov týchto sietí:

3.1. Slovak Telekom a.s. Košice, vyjadrenie č. 6611714896 zo dňa 29.05.2017:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:
4. v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**
9. **V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.** Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných revádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie odprevádzkovateľov týchto zariadení.
10. **Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia> Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.**
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezaväzuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Hocman, spojstav@spojstav.sk, 0903906282

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

3.2.VSD a.s. Košice, list č. 13086/2017 zo dňa 27.06.2017:

- Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajete vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú adresu: skripko_stefan@vsds.sk alebo stolicny_peter@vsds.sk
- V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
- Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
- Pri križovaní nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
- Pred zasypaním odkrytého kábla VSD a.s., žiadame aby ol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.

- Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla.
- Pri zmene kategórie povrchu nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

3.3.VVS a.s. Košice, list č. 59394/Ing.Voj zo dňa 06.07.2017:

- V miestach križovania alebo súbehu s našimi zariadeniami žiadame prevádzať ručný výkop, z dôvodu možného poškodenia týchto zariadení.

4. Dodržať vyjadrenie orgánu územného plánovania Obce Nováčany č.OUN/90/2018 zo dňa 28.02.2018:

4.1 Koncový bod hlasného prívodu do obce vybudovať iba ak bude obec napojená v zemi, nie na jestvujúcej telefónnej sieti (drevené stĺpy) ani zo žiadnych pripojovacích bodov v pripravovanej stavbe.

4.2 Uvedené má predísť prípadnému nárokovaníu spoločnosti Slovak Telekom na ušlý zisk z dôvodu vybudovania hlavného prívodu do obce.

5. Dodržať vyjadrenie orgánu územného plánovania Obce Malá Ida č. MI/2017/00194-OCU-1 zo dňa 14.06.2017, Obce Šemša č. 259/2017 zo dňa 09.06.2017 a Obce Hodkovce č. 2017/075-OCU-02 zo dňa 04.08.2017:

v zmysle § 4 ods. 5 vyhlášky 532/2002 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie:

Potrubné, telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia sa v zastavanej časti obce umiestňujú pod povrch zeme

6. Do projektu stavby sa musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant (66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z.z.).
7. Pri realizácii stavby a pri súbehu a križení s inými inžinierskymi sieťami je stavebník povinný dodržať príslušné platné normy, právne a bezpečnostné predpisy.
8. Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení u ich správcov pred začatím stavebných prác, predovšetkým rozvody telekomunikačné, plynové, elektrické, kanalizačné a vodovodné, v súlade s vyjadreniami prevádzkovateľov týchto rozvodov.
9. Pri križovaní a v blízkosti existujúcich vedení a v ich ochranných pásmach výkopové práce prevádzať ručne. V prípade odkrytia podzemných vedení zabezpečiť ich proti previsu, priehybu a mechanickému poškodeniu a pred opätovným zasypaním prizvať vlastníka resp. správcu vedenia na kontrolu. V prípade zemných prác v blízkosti NN vzdušného vedenia nesmie byť porušená stabilita podperných bodov a uzemňovacia sústava elektrického vedenia
10. Počas výstavby zaistiť bezpečnosť pešej aj cestnej dopravy v dotyku so staveniskom a zabezpečiť prístup k dotknutým okolitým nehnuteľnostiam.

11. V zmysle vyjadrenia OÚ Košice-okolie, odbor SoŽP č. OU-KS-OSZP 2017/008333 zo dňa 19.06.2017 je stavebník povinný dodržať tieto podmienky:

1/ Zakazuje sa podľa § 13 písm. a/, b/ zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom. Stavebné odpady uložiť na povolenú skládku odpadov, nie na miesto určené obcou.

2/ Do doby použitia, resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka.

3/ Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e/ zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.

4/ V prípade, ak bude stavebník na pozemku realizovať terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery, je povinný požiadať tunajší úrad o vydanie vyjadrenia v zmysle ust. § 99 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona o odpadoch.

Súčasťou žiadosti o udelenie predmetného súhlasu sú náležitosti uvedené v § 39 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch ako aj odborný posudok podľa prílohy č. 22 k vyhláške MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Zároveň upozorňujeme, že vykonanie terénnych úprav podlieha aj povoleniu príslušného stavebného úradu, podľa § 71 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (stavebný zákon).

5/ K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b), bod 5 zákona o odpadoch je stavebník povinný predložiť tunajšiemu úradu doklad a spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie danej stavby - predložením faktúr za zneškodnenie resp. znehodnotenie odpadov povolujúcemu orgánu.

12. V zmysle vyjadrenia OÚ Košice-okolie, odbor SoŽP č. OU-KS-OSZP 2017/007873 zo dňa 27.06.2017 je stavebník povinný dodržať tieto podmienky:

- V prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia je potrebné požiadať o súhlas príslušný orgán ochrany prírody obec. Ak dreviny rastú na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve obce o súhlas je potrebné požiadať Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie. Výrub sa uskutočňuje najmä v období vegetačného pokoja (01.10. – 31.03. kalendárneho roka).
- Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny
- Pri všetkých činnostiach súvisiacich s predmetnou stavbou zabezpečiť dodržanie ochranných podmienok stanovených vo vyhláške MŽP SR č. 196/2010 Z.z., ktorou sa vyhlásilo CHVÚ Volovské vrchy, na zachovanie priaznivého stavu biotopov pre vtáky európskeho významu a biotopov sťahovavých vtákov, pre ktoré bolo územie vyčlenené.

13. V zmysle vyjadrenia OÚ Košice-okolie, odbor SoŽP č. OU-KS-OSZP 2017/009506 zo dňa 12.07.2017 je stavebník povinný dodržať tieto podmienky stanoviska SVP š.p., č. OZ Košice č. CS SVP OZ KE 94/2017/28 zo dňa 29.06.2017 je potrebné z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany dodržať nasledovné podmienky:

- Križovanie optickej siete vykonať v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.

- Pri križovaní vodného toku optické vedenie uložiť v chráničke v hĺbke min. 1,20 m pod korytom vodného toku bez uvažovania prípadných nánosov. Chráničku ukončiť podľa možností min. 6,0 m od brehovej čiary vodného toku obojstranne. Chráničky dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 t, vzhľadom na hmotnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š.p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov. Pri križovaní v upravenom úseku vodného toku vrátiť opevnenie koryta do pôvodného stavu.

- O uložení podzemného vedenia pod korytom vodného toku vyhotoviť protokol (resp. zápis v stavebnom denníku). Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok stanovených zo strany SVP, š.p.

- Križovanie s vodným tokom zrealizovať tak, aby správca toku nemusel vykonávať údržbu vodného toku v sťažených podmienkach, t.j. bez použitia stavebných strojov ako dôsledok ochranného pásma káblových vedení.

- Križovanie vodného toku s podzemným vedením musí byť na oboch stranách vyznačené povrchovými značkami s nápisom „POZOR NEBÁGROVAŤ“. Spôsob označenia miesta križovania a súběhu s vodným tokom dohodnúť s úsekovým technikom prevádzkového strediska.

- V priebehu stavebných prác zabezpečiť, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových vôd, v prípade havárie kontaktovať havarijného technika.

- Dodržať ust. § 66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, o právach a povinnostiach podnikov poskytujúcich verejnú sieť.

- Zahájenie prác a ukončenie prác žiadame oznámiť Správe povodia Hornádu a Bodvy, minimálne 14 dní vopred za účelom určenia stavebného dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas výstavby.
- Po ukončení prác prizvať zástupcu správcu vodného toku, kde investor predloží správcovi vodných tokov porealizačné výskopisné a polohopisné zameranie križovania vedenia s vodným tokom. Uvedenú dokumentáciu predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg)

14. V zmysle vyjadrenia OÚ Košice-okolie, odbor PaLO č. OU-KS-PLO 2018/003362-2 zo dňa 06.03.2018 je stavebník povinný dodržať tieto podmienky:

- Ak pri realizácii stavby dôjde k dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy na čas dlhší ako jeden rok, je pred realizáciou potrebné rešpektovať § 12 a § 17 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších zmien a predpisov.
- V prípade realizácie kratšej ako jeden rok, je potrebné pred začatím výkopových prác na poľnohospodárskej pôde postupovať podľa § 18 zákona, a požiadať tunajší odbor o stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok.

15. V zmysle záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-2017/14014-2/49825/HT zo dňa 27.06.2017 je stavebník povinný dodržať podmienku:

- ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom SAV. Podľa § 40 odseku 11 pamiatkového zákona Pamiatkový úrad SR rozhodne o poskytnutí nálezného a poskytne nálezcovi nálezné až do výšky 100% hodnoty nálezu. Hodnota nálezu sa určí znaleckým posudkom.

16. V zmysle stanoviska OÚ Košice, od. CDPK č. OU-KE-OCDPK-2017/007971 zo dňa 28.06.2017 je investor povinný:

- ak v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby bude dotknuté cestné teleso cesty ceste II/548 alebo III/3360 alebo III/3363, je potrebné požiadať o zvláštne užívanie ciest v zmysle §8 a §18 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení, §11 a § 20 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon pri krížení a súbehu optického kábla s cestným telesom.
- ak v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby dôjde k umiestneniu dočasného /trvalého dopravného značenia na ceste II/548 alebo III/3360 alebo III/3363, je potrebné pred začatím prác požiadať cestný správny orgán o určenie dopravného značenia podľa §3 ods.5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení
- ak v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby dôjde k čiastočnej/úplnej uzávierke na ceste II/548 alebo III/3360 alebo III/3363, je potrebné pred začatím prác požiadať cestný správny orgán o povolenie na uzávierku cesty podľa §7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon

17. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržať podmienky vyjadrenia Správy ciest KSK č. IU-2017/1700-9328 zo dňa 21.09.2017:

- Pred zahájením a po ukončení stavebných prác na dotknutých pozemných komunikáciách stavebník vyzve správcu cesty na odovzdanie dotknutého úseku cesty do užívania na daný účel, resp. na prevzatie dokončených prác, o čom sa vyhotoví preberací protokol.(Ing. Konderlová č.t.0917626235).
- Akýkoľvek zásah do cestného pozemku a telesa ciest (vozovky) II/548, III/3360 a III/3363 vyžaduje zo strany stavebníka preukázanie iného práva k pozemku a stavbe v zmysle § 139 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Stavebné práce v cestnom pozemku môžu byť zahájené až po označení pracovného miesta umiestnením dočasných dopravných značiek po predchádzajúcom odsúhlasení Projektu dopravného značenia OR PZ ODI Košice-okolie a povolení cestným správnym orgánom (Okresný úrad Košice-okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 13, Košice).

- Pred realizáciou stavebných prác stavebník požiada príslušný cestný správny orgán, t.j. Okresný úrad Košice-okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 13, Košice o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie a o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších právnych predpisov.
- Pred zahájením zemných prác stavebník požiada jednotlivých správcov podzemných vedení o vyjadrenie a o ich presné vytýčenie v teréne.
- Stavenisko viditeľne označiť a zabezpečiť pred možným úrazom účastníkov cestnej premávky a chodcov.
- Umiestnenie optického kábla na mostnom objekte posúdi na základe písomnej žiadosti stavebníka referent mostov (Ing. Kol'vek, SC KSK, Ostrovského 1, Košice).
- Pracovníci pohybujúci sa po ceste počas stavebných prác musia mať na sebe reflexnú odev.
- Pri stavebných prácach dbať na bezpečnosť cestnej premávky na príľahlých komunikáciách.
- Pri zemných a výkopových prácach dbať o to, aby sa nepoškodila stabilita cestného telesa.
- **Križovanie optického kábla s cestami II/548, III/3360 a III/3363 realizovať výlučne pretláčaním** kábla v chráničke pod cestnou komunikáciou.
- Hĺbku uloženia chráničky pod niveletou cesty je potrebné realizovať v zmysle platných technických predpisov a noriem.
- Štartovacia a cieľová jama pri budovaní chráničky nesmie zasahovať do telesa cesty t.j. jej stena bude min. 1,0 m za vonkajšou hranou cestnej priekopy, prípadne 1,0 m za spodnou hranou cestného násypu.
- Zemné práce pri budovaní chráničky nesmú ohroziť stabilitu cestného telesa a musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050.
- Pri realizácii štartovacej resp. cieľovej jamy dbať o to, aby nebola narušená cestná priekopa. Pri narušení priekopy stavebník zabezpečí spätnú úpravu.
- Výkopovú zeminu a stavebný materiál neuskladňovať na cestnom telese ani v priekope, každé znečistenie vozovky počas realizácie stavby ihneď odstrániť.
- Výkopové práce realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu telesa dotknutých ciest II. a III. tr. bez zásahu do ich spevnených častí.
- Výkopy viditeľne označiť a zabezpečiť pred možným úrazom účastníkov cestnej premávky a chodcov.
- Zeminu a stavebný materiál neuskladňovať na telese ciest, každé znečistenie vozovky počas realizácie stavby ihneď odstrániť.
- Stavebník je v plnom rozsahu zodpovedný za škody spôsobené na cestnom telese ciest II. a III. triedy.
- Kritické miesta počas realizácie stavby prekonzultovať na tvári miesta za účasti investora, projektanta a správcu ciest.
- V prípade poškodenia telesa dotknutých ciest alebo cestného príslušenstva (priekopa, priepust, krajnica a i.), je stavebník povinný zabezpečiť spätnú úpravu na vlastné náklady. Spätnú úpravu sa prevedie v zmysle technických podmienok MDVaRR SR, Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 079 - Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečných rozkopávok cestných komunikácií.
- Dodržať všetky platné STN a technické predpisy vzťahujúce sa na predmetné práce.
- Po ukončení prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu.
- Ak z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pracujúcich na pozemných komunikáciách počas realizácie stavby a z dôvodu rozsahu stavebných prác sa vyžaduje čiastočná uzávierka cesty, stavebník je povinný požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku príslušnej cestnej komunikácie po predchádzajúcom odsúhlasení s OR PZ ODI Košice-okolie.
- Pokiaľ v priebehu stavebných prác súvisiacich s realizáciou stavby „INS_KE_LORI_01_TRANSPORT_časť klastra Nováčany" dôjde ku zmene stavby pred jej dokončením, ktorými bude dotknutá cesta II. a III. triedy, stavebník je povinný predložiť PD zmeny stavby na posúdenie správcovi cesty.

18. Nakoľko sa v blízkosti navrhovanej trasy nachádzajú nadzemné VVN, ktoré sú v správe SEPS a.s. pri spracovaní projektovej dokumentácie dodržať podmienky vyjadrenia :

- výkopovými prácami nesmie byť narušená stabilita podperných bodov vedenia ani porušené uzemnenia podperných bodov - požadujeme dodržať minimálnu vzdialenosť výkopu 15 m od najbližšej hrany základu stožiarov vedenia,
- skladovať vykopanú zeminu mimo ochranné pásmo vedenia,
- všetky kovové časti pri prácach v ochrannom pásme je potrebné uzemniť v zmysle príslušných STN,
- pri prácach v ochrannom pásme vedenia musí byť zabezpečený dozor oprávnenou osobou, resp. musí byť dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia podľa druhu prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásme,
- počas prác musia byť dodržané zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a majetku ani k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia a musia byť dodržané všetky ustanovenia príslušných právnych predpisov a bezpečnostné opatrenia najmä na zamedzenie nebezpečného priblíženia osôb a prostriedkov na vzdialenosť menšiu ako 5m od elektrického zariadenia. V prípade, že sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí sa vedenie zvn vypnúť a uzemniť.
- práce v ochrannom pásme žiadame vykonať v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhlášky č.147/2013 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich, noriem STN EN 50341 – 1, STN 33 3300, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108, STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatných nadväzujúcich noriem,
- žiadame oznámiť termín začatia prác v ochrannom pásme vedenia min. 14 dní pred začiatkom prác na SEPS, Prevádzková správa Východ, kontaktná osoba Ing. Marek Lukáč - tel. č. 02-5069-5701,
- ku kolaudácii stavby žiadame prizvať zástupcu našej spoločnosti; pri kolaudácii stavby budeme žiadať predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby so zameraním stavby – objektov vo vzťahu k vedeniu 2x400kV/ 2x110kV (os vedenia, krajné vodiče, ochranné pásmo,...) v papierovej a digit. forme na CD,DVD nosičoch a revíziu správu na uzemnenie kovových častí stavby zasahujúcich do ochranného pásma vedení 400kV/110kV.

19. Pri výstavbe musia byť dodržané všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy. Pri výstavbe musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a používať materiál vyhovujúci platným normám v zmysle § 43f stavebného zákona.
20. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo ku spôsobeniu škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
21. Pri spracovaní realizačného projektu a pri realizácii stavby je stavebník povinný zohľadniť pripomienky vyjadrení, súhlasov, stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov.
22. Realizačná projektová dokumentácia stavby musí byť vypracovaná oprávnenou osobou podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
23. Do projektu stavby sa musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant (66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z.z.).
24. Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom organizáciou, ktorá je oprávnená na vykonávanie uvedených prác a ktorá bude zodpovedná za priebeh stavebných prác. Názov a adresu zhotoviteľa stavby oznámi stavebník tunajšiemu stavebnému úradu do 15 dní od ukončenia výberového konania. Zhotoviteľ stavby zabezpečí odborné vedenie stavby.

25. Prevádzkovateľ ktorý poskytuje verejnú sieť, je vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávnený podľa §66 ods.1 zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti. Povinnosti zodpovedajúce týmto oprávneniam sú vecnými bremenami viaznucami na dotknutých nehnuteľnostiach Stavebník je preto povinný v zmysle § 66 ods.2 zákona č. 351/2011 Z.z. podat' po umiestnení a realizácii stavby návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľnosti.
26. V zmysle § 66 ods. 3 zákona č. 351/2011 je podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť povinný pri zriaďovaní a prevádzkovaní verejných sietí počínať si tak, aby nespôsobil škodu na právach vlastníkov dotknutých nehnuteľností, a ak sa jej nedá vyhnúť, obmedziť ju na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu oprávnenia je stavebník povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Po skončení nevyhnutných prác je stavebník povinný podľa § 66 ods.4 zák. č. 351/2011 Z.z. uviesť nehnuteľnosti do pôvodného stavu, ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúcemu predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti.
27. Stavebník je povinný oznámiť začatie a ukončenie stavby príslušnému stavebnému úradu a dotknutým orgánom, ktoré to v svojich stanoviskách požadovali.
28. Na predmetnú stavbu sa v zmysle § 56 písm. b) stavebného zákona stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje.
29. Stavba nepodlieha vydaniu kolaudačného rozhodnutia. Pred uvedením stavby do prevádzky stavebník predloží na stavebný úrad porealizačné zameranie, doklad o zápise vecného bremena a ostatné náležitosti vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov.

Účastníci konania Alternet s.r.o., Popradská 12, Košice vo vyjadrení zo dňa 22.08.2017 vyjadrili nesúhlas s navrhovanou stavbou z nasledovných dôvodov:

1. Umiestnenie novej stavby je navrhované realizovať zásahom do ochranného pásma existujúcej verejnej elektronickej komunikačnej siete Alternet, čo je v rozpore s ustanoveniami § 68 ZEK, najmä ods. 6, podľa ktorého „ V ochrannom pásme je zakázané a) umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete“

V zmysle citovaného ustanovenia je potrebné navrhovanú stavbu umiestniť a stavebné práce realizovať mimo ochranného pásma vedenia siete Alternet, ktoré v zmysle §68 ods. 5 ZEK „je široké 0,5 m od osi jeho trasy po oboch stranách a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie.“

Ak by pre realizáciu stavby bol potrebný zásah do ochranného pásma vedenia siete Alternet, spoločnosť Alternet nebude mať voči tomuto námietky a zmení stanovisko v tejto časti na súhlasné, ak žiadateľ požadovaný zásah s Alternetom prerokuje a pristúpi na stanovené podmienky ochrany vedení v ochrannom pásme.

2. V projekte je navrhované zriadenie nového nadzemného vedenia vzdušnej siete v katastri obce Malá Ida, o je v rozpore so všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, konkrétne s § 4 ods. 5 vyhlášky 532/2002 Z.z. podľa ktorého **“Potrubné, telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia sa v zastavanej časti obce umiestňujú pod povrch zeme“.**

Podľa §2 ods.2 vyhlášky sa toto vzťahuje aj na zemné stavby a udržiavacie práce. V navrhovanej trase bolo spoločnosti Alternet vydané územné rozhodnutie na vybudovanie vedenia pod povrchom zeme. Túto časť stavby je potrebné riešiť podzemným vedením.

Stavebný úrad nevyhovel námietkam uvedeným v bode 1. a 2..

Konštatuje sa, že ostatní účastníci konania nevzniesli žiadne pripomienky ani námietky proti realizácii predmetnej stavby „**INS_KE_LORI_01_Transport_časť klastra Nováčany**“ v intraviláne a extraviláne obcí v kat. úz. **Malá Ida, Šemša, Hodkovce a Nováčany** .

Toto územné rozhodnutie je podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Odôvodnenie

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení Telekomunik, s.r.o., Klimkovičova 12, Košice podala dňa 13.10.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „**INS_KE_LORI_01_Transport_časť klastra Nováčany**“ v intraviláne a extraviláne obcí v kat. úz. **Malá Ida, Šemša, Hodkovce a Nováčany** tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese.

Podaný návrh na vydanie územného rozhodnutia nebol úplný a neboli k nemu priložené všetky predpísané náležitosti podľa §3 ods. 1 písmeno d) a §3 ods. 3 písmeno c) č. vyhlášky 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, predložená dokumentácia nestačí na riadne posúdenie návrhu z hľadiska záujmov sledovaných v územnom konaní.

Stavebný úrad vyzval splnomocnenca, aby v stanovenej lehote (do 60 dní odo dňa doručenia výzvy a rozhodnutia) doplnil podanie o chýbajúce náležitosti. Súčasne podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov územné konanie prerušil rozhodnutím č. 292/2017-001/No dňa 30.10.2017. Súčasne stavebný úrad v súlade s § 35 ods. 2 stavebného zákona upozornil splnomocnenca a navrhovateľa, že ak návrh v určenej lehote nedoplní, územné konanie o umiestnení stavby zastaví.

Splnomocnenec výzvu a rozhodnutie o prerušení konania č. 292/2017-001/No dňa 30.10.2017 prevzal dňa 30.11.2017. Po doplnení podania bolo začaté územné konanie. Obec Nováčany, ako príslušný stavebný úrad, v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámila dňa 05.02.2018 začatie územného konania verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a dotknutým orgánom štátnej správy verejnou vyhláškou a dňa 09.03.2018 uskutočnila ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Verejná vyhláška bola na obci Nováčany vyvesená dňa 12.02.2018 a zvesená dňa 09.03.2018, na obci Malá Ida vyvesená dňa 12.02.2018 a zvesená dňa 28.02.2018, na obci Šemša vyvesená dňa 09.02.2018 a zvesená dňa 26.02.2018 a na obci Hodkovce vyvesená dňa 09.02.2018 a zvesená dňa 09.03.2018.

Okruh účastníkov územného konania je vymedzený § 34 stavebného zákona, t.j. účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov a právnické alebo fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Stavebný úrad v rámci územného konania preskúmal predložený návrh a príslušnú projektovú dokumentáciu a usúdil, že umiestnenie navrhovanej stavby je v súlade so všeobecnými požiadavkami na výstavbu obsiahnutými najmä v § 47 stavebného zákona ako aj s vyjadreniami dotknutých orgánov podľa povahy veci. Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie podľa § 37 stavebného zákona, v súlade s § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a jej umiestnením nebudú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania nad prípustnú mieru. Vyjadrenia dotknutých orgánov nie sú záporné ani protichodné, ich pripomienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol navrhovateľom zaplatený vo výške 100,- € slovom sto eur, podľa pol. 59 písm. b/ Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Poučenie : Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obec Nováčany, Nováčany 144, 044 21. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).




Ing. Ján Štrbík
starosta obce

V súlade s ust. § 42 ods. 2 stavebného zákona oznamuje stavebný úrad územné rozhodnutie líniovej stavby verejnou vyhláškou.

Účastníkom konania: obciam, známym účastníkom konania (ktorých zoznam nie je uvedený vzhľadom k tomu, že sa jedná o líiovú stavbu - v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.) a ostatným neznámym organizáciám alebo občanom, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť vydaným územným rozhodnutím priam o dotknuté v zmysle priloženej situácie stavby- verejnou vyhláškou vyvesenou na miestach uvedených v texte.

Príloha: - situácia umiestnenia navrhovanej stavby
-katastrálna mapa s vyznačením územia, pre určenie okruhu účastníkov konania

Doručuje sa formou verejnej vyhlášky:

Účastníkom konania: obciam, známym účastníkom konania (ktorých zoznam nie je uvedený vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu - v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.) a ostatným neznámym organizáciám alebo občanom, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť vydaným územným rozhodnutím priamo dotknuté v zmysle priloženej situácie stavby- verejnou vyhláškou vyvesenou na miestach uvedených v texte.

1. Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2. Splnomocnenec: Telekomunik, s.r.o., Klimkovičova 12, Košice
3. Vlastníci a správcovia dotknutých pozemkov kat. úz. Malá Ida, Šemša, Hodkovce a Nováčany
4. Vlastníci a správcovia susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbe môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, t.j. vlastníci pozemkov a stavieb (parciel) vyznačených v katastrálnej mape, ktorá je prílohou tejto písomnosti

Na vedomie dotknutým orgánom a organizáciám:

1. Okresný úrad Košice okolie, odb. SoŽP, Hroncova 13, Košice
2. Okresný úrad Košice okolie, PaL odb., Hroncova 13, Košice
3. Okresný úrad Košice okolie, odb. CDaPK, Hroncova 13, Košice
4. Okresný úrad Košice okolie, odb. KR CO, Hroncova 13, Košice
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach, Ipeľská č. 1 Košice
6. OR HaZZ Košice Požiarnicka 4, Košice
7. SPP – Distribúcia a.s.Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, Bratislava
8. VSD a.s. Košice, Mlynská 31, (Hollého č. 3) Košice
9. VVS a.s. Košice, Komenského 50, Košice
10. Slovak Telekom a.s., Poľská 4, Košice
11. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
12. Antik telecom, Čárskeho 10, Košice
13. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 (Alvinczyho 14, Košice)
14. SEPS a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
15. Krajský pamiatkový úrad v Košiciach, Hlavná č. 25 Košice
16. Slovenský pozemkový fond, RO Košice, Letná č. 27 Košice
17. MO SR Agentúry správy majetku MO SR, Komenského 39/A, Košice
18. MDaV SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, Štefánikova 50/A, Košice
19. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letsko M.R.Štefánika 823 05 Bratislava
20. Úrad KSK, Nám. Maratonu mieru 1, Košice
21. SC KSK, Ostrovského 1, Košice
22. OR PZ v Košiciach – okolie, ODI, Tr. SNP 35, Košice
23. SVP š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, Košice
24. SPF, RO, Letná 27, Košice
25. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
26. Altrernet s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice

Doručí sa zo žiadosťou o vyvesenie a zverejnenie verejnej vyhlášky:

1. Obec Nováčany, Nováčany 144, 044 21 Šemša
2. Obec Malá Ida, Hlavná 11,044 20 Malá Ida
3. Obec Šemša, Šemša 116, 044 21 Šemša
4. Obec Hodkovce, Hodkovce 2, 044 21 Šemša